

Каталог продукции ООО «Вирсбен»

Раздел – Радиаторы Kermi

01.01.2016

ООО «Вирсбен», Москва, ул.Бакунинская, д.92. т.+7(916) 266-72-26

www.wirsben.ru

Оглавление

ПРОФИЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РАДИАТОРЫ PROFILL–K (FKO) С БОКОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ.....	3
ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ THERM X2 PROFILL (FTV) С НИЖНИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ.....	5
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	7

Описание

Профильные плоские радиаторы фирмы «Керми» из листовой стали St.12.03, профилированы, ширина желобка 33,3 мм.

Исполнение – изделие готово к монтажу, включая монтажный комплект.

Объем поставки

Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» – грунтованная поверхность с порошковым напылением, включая защитную упаковку и крепежный комплект, состоящий из консолей с отверстиями, распорок, держателей, а также заглушек и вентиляционных крышек.

Качество

Все радиаторы испытаны на герметичность. Контрольное давление 13,0 бар, рабочее давление 10,0 бар

Лакировка

Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900 FWA. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Равномерное, без капель, нанесение лакового покрытия. Цвет – белый «Керми»

Упаковка

Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянуто пленкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется.

Цветная лакировка – по отдельному заказу.

Сертифицировано согласно DIN ISO 9001 и Минстроя России.

Профильные вентильные радиаторы Therm X2 Profill (FTV) с нижним присоединением на заводе-изготовителе выполняется вариант присоединения снизу справа. По желанию заказчика без дополнительной платы выполняется вариант присоединения слева снизу. С вентильной вставкой, предварительно установленной на заводе. Подвесные накладки и крепежная консоль с отверстиями в соответствии с серией изделия.

Профильные компактные радиаторы Profill-K (FKO) с боковым присоединением



Технические характеристики

Присоединение сбоку: ВР 4 x G1/2"

Макс. рабочая температура: 110°C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Рабочие условия для приведенных характеристик:

Температура теплоносителя: 90 / 70°C


Температура воздуха в помещении: 20°C

Тип 11: Однорядный, один конвектор, с облицовкой, монтажная глубина 61 мм

Пример заказа:

Тип 11 + 600 x 1000 мм

= арт. FKO110610




Тип 22: Двухрядный, два конвектора, с облицовкой, монтажная глубина 100 мм

Пример заказа:

Тип 22 + 600 x 800 мм

= арт. FKO220608



Тип 33: Трехрядный, три конвектора, с облицовкой, монтажная глубина 155 мм




Пример заказа:

Тип 33 + 400 x 1000 мм

= арт. FKO330410



Монт.длина, мм	Монт.высота, мм	Тип 11					Тип 22					Тип 33				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	Мощ, Вт	298	379	459	538	770	510	642	772	900	1266	735	926	1109	1286	1756
	Цена, €	48,53	52,90	60,65	66,01	82,01	92,22	104,82	105,30	111,13	151,89	141,22	153,83	154,80	162,56	227,59
500	Мощ, Вт	373	474	574	673	963	638	803	965	1125	1582	919	1157	1387	1607	2196
	Цена, €	55,82	60,65	69,39	75,21	95,60	102,39	115,98	117,92	125,20	173,72	155,28	170,33	173,72	183,91	261,56
600	Мощ, Вт	447	568	688	808	1156	766	963	1158	1349	1898	1102	1388	1664	1928	2635
	Цена, €	62,61	68,42	77,65	84,43	108,70	112,59	126,65	130,05	138,79	195,56	169,36	186,83	192,64	204,79	295,54
700	Мощ, Вт	522	663	803	942	1348	893	1124	1351	1574	2215	1286	1620	1941	2250	3074
	Цена, €	69,39	76,19	86,38	93,65	121,80	122,78	137,82	142,68	152,86	217,89	183,42	203,81	211,10	225,64	329,49
800	Мощ, Вт	596	758	918	1077	1541	1021	1284	1544	1799	2531	1470	1851	2218	2571	3513
	Цена, €	76,19	83,95	95,12	102,87	134,91	133,45	148,49	154,80	166,93	239,72	197,51	220,32	230,02	246,51	362,98
900	Мощ, Вт	671	852	1032	1211	1733	1148	1445	1737	2024	2848	1653	2083	2496	2893	3952
	Цена, €	83,47	91,72	103,37	112,09	148,01	143,63	159,66	167,42	181,01	262,04	211,58	237,29	248,46	267,87	396,95

		Тип 11: Однорядный, один конвектор, с облицовкой, монтажная глубина 61 мм Пример заказа: Тип 11 + 600 x 1000 мм = арт. FKO110610 					Тип 22: Двухрядный, два конвектора, с облицовкой, монтажная глубина 100 мм Пример заказа: Тип 22 + 600 x 800 мм = арт. FKO220608 					Тип 33: Трехрядный, три конвектора, с облицовкой, монтажная глубина 155 мм Пример заказа: Тип 33 + 400 x 1000 мм = арт. FKO330410 				
1000	Мощ, Вт	745	947	1147	1346	1926	1276	1605	1930	2249	3164	1837	2314	2773	3214	4391
	Цена, €	90,26	99,48	112,09	121,32	161,12	153,83	170,33	179,56	195,07	283,89	225,64	253,80	267,37	288,72	430,91
1100	Мощ, Вт	820	1042	1262	1481	2119	1404	1766	2123	2474	3480	2021	2545	3050	3535	4830
	Цена, €	97,05	107,26	120,83	130,55	174,20	164,03	181,49	192,16	209,15	305,71	239,72	270,29	286,30	309,60	464,88
1200	Мощ, Вт	894	1136	1376	1615	2311	1531	1926	2316	2699	3797	2204	2777	3328	3857	5269
	Цена, €	104,34	115,01	129,07	139,76	187,32	174,20	192,16	204,29	223,23	328,04	253,80	287,27	304,74	330,95	498,86
1300	Мощ, Вт	969	1231	1491	1750	2504	1659	2087	2509	2924	4113	2388	3008	3605	4178	5708
	Цена, €	111,07	122,78	137,87	148,99	200,56	184,69	203,08	216,67	237,16	349,96	267,85	303,87	323,56	351,76	532,52
1400	Мощ, Вт	1043	1326	1606	1884	2696	1786	2247	2702	3149	4430	2572	3240	3882	4500	6147
	Цена, €	117,92	130,55	146,56	158,19	213,51	195,07	214,00	229,05	251,37	372,18	281,93	320,75	342,11	372,68	566,30
1600	Мощ, Вт	1192	1515	1835	2154	3082	2042	2568	3088	3598	5062	2939	3702	4437	5142	7026
	Цена, €	131,99	146,07	163,55	176,63	240,20	215,46	235,84	253,80	279,02	415,88	310,08	353,75	379,95	414,90	634,23
1800	Мощ, Вт	1341	1705	2065	2423	3467	2297	2889	3474	4048	5695	3307	4165	4991	5785	7904
	Цена, €	145,59	161,60	181,01	195,07	266,41	236,33	257,68	278,54	307,17	460,02	338,23	387,23	417,32	456,62	701,68
2000	Мощ, Вт	1490	1894	2294	2692	3852	2552	3210	3860	4498	6328	3674	4628	5546	6428	8782
	Цена, €	159,66	177,12	198,00	213,51	292,61	256,70	279,50	303,28	335,32	504,19	366,37	420,72	454,69	498,86	769,62
2300	Мощ, Вт	1714	2178	2638	3096	4430	2935	3692	4439	5173	7277	4225	5322	6378	73,92	10099
	Цена, €	180,51	200,41	223,71	241,18	331,92	287,77	312,50	340,66	377,54	570,17	408,58	470,69	510,98	561,93	871,04
2600	Мощ, Вт	1937	2462	2982	3500	5008	3318	4173	5018	5847	8226	4776	6016	7210	83,56	11417
	Цена, €	201,39	223,71	249,41	268,84	371,71	318,33	345,02	377,54	419,27	636,18	450,81	520,69	567,27	625,01	972,94
3000	Мощ, Вт	2235	2848	3441	4038	5778	3828	4815	5790	6747	9492	5511	6942	8319	9642	13173
	Цена, €	229,05	254,77	283,89	305,71	424,12	359,58	388,69	427,03	475,56	724,48	507,09	587,64	641,99	708,97	1 108,32

Профильные вентильные радиаторы Therm X2 Profill (FTV) с нижним присоединением



Технические характеристики

Присоединение снизу справа/слева: ВР 2 x G3/4"

Дополнительные штуцеры сбоку: ВР 3 x G1/2"

Макс. рабочая температура: 110°C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Рабочие условия для приведенных характеристик:

Температура теплоносителя: 90 / 70°C

Температура воздуха в помещении: 20°C


Тип 11: Однорядный, один конвектор, с облицовкой,

монтажная глубина 61 мм

Пример заказа:

Тип 11 + 600 x 1000 мм

= арт. FKV110601001R2K




Тип 22: Двухрядный, два конвектора, с облицовкой,

монтажная глубина 100 мм

Пример заказа:

Тип 22 + 600 x 800 мм

= арт. FKV220600801R2K




Тип 33: Трехрядный, три конвектора, с облицовкой,

монтажная глубина 155 мм

Пример заказа:

Тип 33 + 400 x 1000 мм

= арт. FKV330401001R2K



Монт.длина, мм	Монт.высота, мм	Тип 11					Тип 22					Тип 33				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	Мощ, Вт	298	379	459	538	770	510	642	772	900	1266	735	926	1109	1286	1756
	Цена, €	86,08	89,93	97,59	102,53	117,88	126,65	134,33	135,43	143,10	180,93	172,71	183,12	184,78	191,90	258,77
500	Мощ, Вт	373	474	574	673	963	638	803	965	1125	1582	919	1157	1387	1607	2196
	Цена, €	92,66	97,05	105,82	111,30	130,50	136,52	146,38	147,48	155,71	201,21	186,41	199,57	201,77	211,63	290,58
600	Мощ, Вт	447	568	688	808	1156	766	963	1158	1349	1898	1102	1388	1664	1928	2635
	Цена, €	99,23	104,19	114,05	120,08	142,55	146,38	157,90	159,56	168,32	221,51	200,12	215,47	218,76	230,82	322,37
700	Мощ, Вт	522	663	803	942	1348	893	1124	1351	1574	2215	1286	1620	1941	2250	3074
	Цена, €	106,36	111,30	121,72	128,29	154,62	155,71	169,42	171,60	181,47	241,79	213,82	231,92	235,77	250,01	354,17
800	Мощ, Вт	596	758	918	1077	1541	1021	1284	1544	1799	2531	1470	1851	2218	2571	3513
	Цена, €	112,95	118,42	129,95	137,06	166,67	165,58	180,93	183,66	194,08	262,08	228,08	248,36	253,30	269,18	385,42


Тип 11: Однорядный, один конвектор, с облицовкой,

монтажная глубина 61 мм

Пример заказа:

Тип 11 + 600 x 1000 мм

= арт. FKV110601001R2K




Тип 22: Двухрядный, два конвектора, с облицовкой,

монтажная глубина 100 мм

Пример заказа:

Тип 22 + 600 x 800 мм

= арт. FKV220600801R2K




Тип 33: Трехрядный, три конвектора, с облицовкой,

монтажная глубина 155 мм

Пример заказа:

Тип 33 + 400 x 1000 мм

= арт. FKV330401001R2K



900	Мощ, Вт	671	852	1032	1211	1733	1148	1445	1737	2024	2848	1653	2083	2496	2893	3952
	Цена, €	120,08	125,56	137,60	145,29	178,73	174,90	192,44	195,73	207,25	282,36	241,79	264,25	270,31	288,38	417,23
1000	Мощ, Вт	745	947	1147	1346	1926	1276	1606	1930	2249	3164	1837	2314	2773	3214	4391
	Цена, €	126,65	132,67	145,84	154,07	190,80	184,78	203,95	207,79	219,86	302,63	255,49	280,72	287,29	307,57	449,03
1100	Мощ, Вт	820	1042	1262	1481	2119	1404	1766	2123	2474	3480	2021	2545	3050	3535	4830
	Цена, €	133,35	139,81	154,07	162,83	202,86	194,64	215,47	219,86	232,46	322,93	269,18	297,15	304,28	326,77	480,82
1200	Мощ, Вт	894	1136	1376	1615	2311	1531	1926	2316	2699	3797	2204	2777	3328	3857	5269
	Цена, €	140,36	146,93	161,74	171,05	214,92	203,95	226,98	231,92	245,63	343,21	282,91	313,06	321,29	345,96	512,64
1300	Мощ, Вт	969	1231	1491	1750	2504	1659	2087	2509	2924	4113	2388	3008	3605	4178	5708
	Цена, €	146,72	154,07	169,86	179,72	227,15	213,72	238,66	243,97	258,34	363,50	296,94	329,56	338,60	365,30	544,09
1400	Мощ, Вт	1043	1326	1606	1884	2696	1786	2247	2702	3149	4430	2572	3240	3882	4500	6147
	Цена, €	154,07	161,19	177,65	188,06	239,04	223,15	250,01	256,04	271,39	383,78	310,87	345,96	355,82	384,33	575,68
1600	Мощ, Вт	1192	1515	1835	2154	3082	2042	2568	3088	3598	5062	2939	3702	4437	5142	7026
	Цена, €	167,22	175,44	194,08	205,60	263,71	242,87	273,57	280,17	296,61	424,35	338,28	378,30	389,81	423,26	639,27
1800	Мощ, Вт	1341	1705	2065	2423	3467	2297	2889	3474	4048	5695	3307	4165	4991	5785	7904
	Цена, €	180,93	189,71	209,98	222,59	287,84	262,08	296,61	304,28	322,37	464,93	366,23	411,20	424,35	461,64	702,31
2000	Мощ, Вт	1490	1894	2294	2692	3852	2552	3210	3860	4498	6328	3674	4628	5546	6428	8782
	Цена, €	194,64	203,95	225,89	239,58	311,96	281,26	319,63	328,41	348,14	505,49	393,65	443,54	458,35	500,01	765,91
2300	Мощ, Вт	1714	2178	2638	3096	4430	2935	3692	4439	5173	7277	4225	5322	6378	7392	10099
	Цена, €	214,92	225,33	250,01	265,37	348,14	310,32	354,17	364,59	386,53	566,35	435,33	492,34	509,88	557,58	860,77
2600	Мощ, Вт	1937	2462	2982	3500	5008	3318	4173	5018	5847	8226	4776	6016	7210	8356	11417
	Цена, €	235,20	246,72	274,14	291,14	384,87	339,37	389,26	400,77	424,91	627,20	476,43	541,13	560,87	615,70	956,17
3000	Мощ, Вт	2235	2848	3441	4038	5778	3828	4815	5790	6747	9492	5511	6942	8319	9642	13173
	Цена, €	262,62	275,24	305,93	325,12	433,12	377,76	435,33	449,03	476,43	708,35	531,81	606,37	629,40	692,45	1 082,80

Принадлежности для радиаторов



Внутренняя вертикальная консоль в сборе

для крепления радиаторов к полу

Состав крепежного комплекта:

- 1 опора, с вертикальной трубкой 30x10 мм,
- 1 несущая трубка (с установочным винтом),
- 1 крючок (с шайбой и гайкой),
- 1 консольная стойка,
- 1 подпорка для радиаторов типа 11, 12 и 33,
- подпорка для радиаторов типа 21 и 22,
- закрывающих колпачка.

Примечание: при монтаже радиаторов типа 11 в вентильном исполнении требуется использовать боковую компенсационную прокладку типа 11 ZB01450001!

Примечание: при монтаже радиаторов типа 10 требуется использовать крепежный набор ZB01520001!

Артикул	Длина трубки, мм	Предназначен для ВН, мм	Цена, р
ZHSK00046	460	300, 400, 500	18,38
ZHSK00076	760	600, 900	19,84



Пластмассовая розетка

для консольной опоры, для вертикальной трубки 30x10 мм

Используется при монтаже на полу без отделки

Артикул	Предназначен для трубки, мм	Цена, р
ZB01190001	30x10	3,57



Пластмассовая розетка

для консольной опоры, для вертикальной трубки 30x10 мм

Используется при монтаже на готовом полу

Артикул	Предназначен для трубки, мм	Цена, р
ZB00290001	30x10	7,25