

# Каталог продукции ООО «Вирсбен»

## Раздел – Радиаторы Kermit

01.01.2016

ООО «Вирсбен», Москва, ул.Бакунинская, д.92. т.+7(916) 266-72-26

[www.wirsben.ru](http://www.wirsben.ru)

## Оглавление

|   |   |
|---|---|
| <b>ПРОФИЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РАДИАТОРЫ PROFILL–K (FKO) С БОКОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ</b> .....       | 3 |
| <b>ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ THERM X2 PROFILL (FTV) С НИЖНИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ</b> ..... | 5 |
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ</b> .....  | 7 |

### Описание

Профильные плоские радиаторы фирмы «Керми» из листовой стали St.12.03, профилированы, ширина желобка 33,3 мм.

Исполнение – изделие готово к монтажу, включая монтажный комплект.

### Объем поставки

Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» – грунтованная поверхность с порошковым напылением, включая защитную упаковку и крепежный комплект, состоящий из консолей с отверстиями, распорок, держателей, а также заглушек и вентиляционных крышек.

### Качество

Все радиаторы испытаны на герметичность. Контрольное давление 13,0 бар, рабочее давление 10,0 бар

### Лакировка

Профильные компактные радиаторы фирмы «Керми» имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900 FWA. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Равномерное, без капель, нанесение лакового покрытия. Цвет – белый «Керми»

### Упаковка

Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянуто пленкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется.

**Цветная лакировка – по отдельному заказу.**

**Сертифицировано согласно DIN ISO 9001 и Минстроя России.**

*Профильные вентильные радиаторы Therm X2 Profill (FTV) с нижним присоединением на заводе-изготовителе выполняется вариант присоединения снизу справа. По желанию заказчика без дополнительной платы выполняется вариант присоединения слева снизу. С вентильной вставкой, предварительно установленной на заводе. Подвесные накладки и крепежная консоль с отверстиями в соответствии с серией изделия.*

## Профильные компактные радиаторы Profill-K (FKO) с боковым присоединением



### Технические характеристики

Присоединение сбоку: ВР 4 x G1/2"

Макс. рабочая температура: 110°C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Рабочие условия для приведенных характеристик:

Температура теплоносителя: 90 / 70°C


Температура воздуха в помещении: 20°C

**Тип 11:** Однорядный, один конвектор, с облицовкой, монтажная глубина 61 мм

**Пример заказа:**

Тип 11 + 600 x 1000 мм

= арт. FKO110610




**Тип 22:** Двухрядный, два конвектора, с облицовкой, монтажная глубина 100 мм

**Пример заказа:**

Тип 22 + 600 x 800 мм

= арт. FKO220608



**Тип 33:** Трехрядный, три конвектора, с облицовкой, монтажная глубина 155 мм

**Пример заказа:**

Тип 33 + 400 x 1000 мм

= арт. FKO330410



| Монт.длина,<br>мм | Монт.высота,<br>мм | Тип 11 |       |        |        |        | Тип 22 |        |        |        |        | Тип 33 |        |        |        |        |
|-------------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   |                    | 300    | 400   | 500    | 600    | 900    | 300    | 400    | 500    | 600    | 900    | 300    | 400    | 500    | 600    | 900    |
| 400               | Мощ, Вт            | 298    | 379   | 459    | 538    | 770    | 510    | 642    | 772    | 900    | 1266   | 735    | 926    | 1109   | 1286   | 1756   |
|                   | Цена, €            | 48,53  | 52,90 | 60,65  | 66,01  | 82,01  | 92,22  | 104,82 | 105,30 | 111,13 | 151,89 | 141,22 | 153,83 | 154,80 | 162,56 | 227,59 |
| 500               | Мощ, Вт            | 373    | 474   | 574    | 673    | 963    | 638    | 803    | 965    | 1125   | 1582   | 919    | 1157   | 1387   | 1607   | 2196   |
|                   | Цена, €            | 55,82  | 60,65 | 69,39  | 75,21  | 95,60  | 102,39 | 115,98 | 117,92 | 125,20 | 173,72 | 155,28 | 170,33 | 173,72 | 183,91 | 261,56 |
| 600               | Мощ, Вт            | 447    | 568   | 688    | 808    | 1156   | 766    | 963    | 1158   | 1349   | 1898   | 1102   | 1388   | 1664   | 1928   | 2635   |
|                   | Цена, €            | 62,61  | 68,42 | 77,65  | 84,43  | 108,70 | 112,59 | 126,65 | 130,05 | 138,79 | 195,56 | 169,36 | 186,83 | 192,64 | 204,79 | 295,54 |
| 700               | Мощ, Вт            | 522    | 663   | 803    | 942    | 1348   | 893    | 1124   | 1351   | 1574   | 2215   | 1286   | 1620   | 1941   | 2250   | 3074   |
|                   | Цена, €            | 69,39  | 76,19 | 86,38  | 93,65  | 121,80 | 122,78 | 137,82 | 142,68 | 152,86 | 217,89 | 183,42 | 203,81 | 211,10 | 225,64 | 329,49 |
| 800               | Мощ, Вт            | 596    | 758   | 918    | 1077   | 1541   | 1021   | 1284   | 1544   | 1799   | 2531   | 1470   | 1851   | 2218   | 2571   | 3513   |
|                   | Цена, €            | 76,19  | 83,95 | 95,12  | 102,87 | 134,91 | 133,45 | 148,49 | 154,80 | 166,93 | 239,72 | 197,51 | 220,32 | 230,02 | 246,51 | 362,98 |
| 900               | Мощ, Вт            | 671    | 852   | 1032   | 1211   | 1733   | 1148   | 1445   | 1737   | 2024   | 2848   | 1653   | 2083   | 2496   | 2893   | 3952   |
|                   | Цена, €            | 83,47  | 91,72 | 103,37 | 112,09 | 148,01 | 143,63 | 159,66 | 167,42 | 181,01 | 262,04 | 211,58 | 237,29 | 248,46 | 267,87 | 396,95 |

**Тип 11:** Однорядный, один конвектор, с облицовкой, монтажная глубина 61 мм

**Пример заказа:**

Тип 11 + 600 x 1000 мм

= арт. FKO110610




**Тип 22:** Двухрядный, два конвектора, с облицовкой, монтажная глубина 100 мм

**Пример заказа:**

Тип 22 + 600 x 800 мм

= арт. FKO220608



**Тип 33:** Трехрядный, три конвектора, с облицовкой, монтажная глубина 155 мм

**Пример заказа:**

Тип 33 + 400 x 1000 мм

= арт. FKO330410



|      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1000 | Мощ, Вт | 745    | 947    | 1147   | 1346   | 1926   | 1276   | 1605   | 1930   | 2249   | 3164   | 1837   | 2314   | 2773   | 3214   | 4391     |
|      | Цена, € | 90,26  | 99,48  | 112,09 | 121,32 | 161,12 | 153,83 | 170,33 | 179,56 | 195,07 | 283,89 | 225,64 | 253,80 | 267,37 | 288,72 | 430,91   |
| 1100 | Мощ, Вт | 820    | 1042   | 1262   | 1481   | 2119   | 1404   | 1766   | 2123   | 2474   | 3480   | 2021   | 2545   | 3050   | 3535   | 4830     |
|      | Цена, € | 97,05  | 107,26 | 120,83 | 130,55 | 174,20 | 164,03 | 181,49 | 192,16 | 209,15 | 305,71 | 239,72 | 270,29 | 286,30 | 309,60 | 464,88   |
| 1200 | Мощ, Вт | 894    | 1136   | 1376   | 1615   | 2311   | 1531   | 1926   | 2316   | 2699   | 3797   | 2204   | 2777   | 3328   | 3857   | 5269     |
|      | Цена, € | 104,34 | 115,01 | 129,07 | 139,76 | 187,32 | 174,20 | 192,16 | 204,29 | 223,23 | 328,04 | 253,80 | 287,27 | 304,74 | 330,95 | 498,86   |
| 1300 | Мощ, Вт | 969    | 1231   | 1491   | 1750   | 2504   | 1659   | 2087   | 2509   | 2924   | 4113   | 2388   | 3008   | 3605   | 4178   | 5708     |
|      | Цена, € | 111,07 | 122,78 | 137,87 | 148,99 | 200,56 | 184,69 | 203,08 | 216,67 | 237,16 | 349,96 | 267,85 | 303,87 | 323,56 | 351,76 | 532,52   |
| 1400 | Мощ, Вт | 1043   | 1326   | 1606   | 1884   | 2696   | 1786   | 2247   | 2702   | 3149   | 4430   | 2572   | 3240   | 3882   | 4500   | 6147     |
|      | Цена, € | 117,92 | 130,55 | 146,56 | 158,19 | 213,51 | 195,07 | 214,00 | 229,05 | 251,37 | 372,18 | 281,93 | 320,75 | 342,11 | 372,68 | 566,30   |
| 1600 | Мощ, Вт | 1192   | 1515   | 1835   | 2154   | 3082   | 2042   | 2568   | 3088   | 3598   | 5062   | 2939   | 3702   | 4437   | 5142   | 7026     |
|      | Цена, € | 131,99 | 146,07 | 163,55 | 176,63 | 240,20 | 215,46 | 235,84 | 253,80 | 279,02 | 415,88 | 310,08 | 353,75 | 379,95 | 414,90 | 634,23   |
| 1800 | Мощ, Вт | 1341   | 1705   | 2065   | 2423   | 3467   | 2297   | 2889   | 3474   | 4048   | 5695   | 3307   | 4165   | 4991   | 5785   | 7904     |
|      | Цена, € | 145,59 | 161,60 | 181,01 | 195,07 | 266,41 | 236,33 | 257,68 | 278,54 | 307,17 | 460,02 | 338,23 | 387,23 | 417,32 | 456,62 | 701,68   |
| 2000 | Мощ, Вт | 1490   | 1894   | 2294   | 2692   | 3852   | 2552   | 3210   | 3860   | 4498   | 6328   | 3674   | 4628   | 5546   | 6428   | 8782     |
|      | Цена, € | 159,66 | 177,12 | 198,00 | 213,51 | 292,61 | 256,70 | 279,50 | 303,28 | 335,32 | 504,19 | 366,37 | 420,72 | 454,69 | 498,86 | 769,62   |
| 2300 | Мощ, Вт | 1714   | 2178   | 2638   | 3096   | 4430   | 2935   | 3692   | 4439   | 5173   | 7277   | 4225   | 5322   | 6378   | 7392   | 10099    |
|      | Цена, € | 180,51 | 200,41 | 223,71 | 241,18 | 331,92 | 287,77 | 312,50 | 340,66 | 377,54 | 570,17 | 408,58 | 470,69 | 510,98 | 561,93 | 871,04   |
| 2600 | Мощ, Вт | 1937   | 2462   | 2982   | 3500   | 5008   | 3318   | 4173   | 5018   | 5847   | 8226   | 4776   | 6016   | 7210   | 8356   | 11417    |
|      | Цена, € | 201,39 | 223,71 | 249,41 | 268,84 | 371,71 | 318,33 | 345,02 | 377,54 | 419,27 | 636,18 | 450,81 | 520,69 | 567,27 | 625,01 | 972,94   |
| 3000 | Мощ, Вт | 2235   | 2848   | 3441   | 4038   | 5778   | 3828   | 4815   | 5790   | 6747   | 9492   | 5511   | 6942   | 8319   | 9642   | 13173    |
|      | Цена, € | 229,05 | 254,77 | 283,89 | 305,71 | 424,12 | 359,58 | 388,69 | 427,03 | 475,56 | 724,48 | 507,09 | 587,64 | 641,99 | 708,97 | 1 108,32 |

## Профильные вентильные радиаторы Therm X2 Profill (FTV) с нижним присоединением



### Технические характеристики

Присоединение снизу справа/слева: ВР 2 x G3/4"

Дополнительные штуцеры сбоку: ВР 3 x G1/2"

Макс. рабочая температура: 110°C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Контрольное давление: 13 бар

Рабочие условия для приведенных характеристик:

Температура теплоносителя: 90 / 70°C

Температура воздуха в помещении: 20°C


**Тип 11:** Однорядный, один конвектор, с облицовкой,

монтажная глубина 61 мм

**Пример заказа:**

Тип 11 + 600 x 1000 мм

= арт. FKV110601001R2K




**Тип 22:** Двухрядный, два конвектора, с облицовкой,

монтажная глубина 100 мм

**Пример заказа:**

Тип 22 + 600 x 800 мм

= арт. FKV220600801R2K




**Тип 33:** Трехрядный, три конвектора, с облицовкой,

монтажная глубина 155 мм

**Пример заказа:**

Тип 33 + 400 x 1000 мм

= арт. FKV330401001R2K



| Монт.длина,<br>мм | Монт.высота,<br>мм | Тип 11 |        |        |        |        | Тип 22 |        |        |        |        | Тип 33 |        |        |        |        |
|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   |                    | 300    | 400    | 500    | 600    | 900    | 300    | 400    | 500    | 600    | 900    | 300    | 400    | 500    | 600    | 900    |
| 400               | Мощ, Вт            | 298    | 379    | 459    | 538    | 770    | 510    | 642    | 772    | 900    | 1266   | 735    | 926    | 1109   | 1286   | 1756   |
|                   | Цена, €            | 86,08  | 89,93  | 97,59  | 102,53 | 117,88 | 126,65 | 134,33 | 135,43 | 143,10 | 180,93 | 172,71 | 183,12 | 184,78 | 191,90 | 258,77 |
| 500               | Мощ, Вт            | 373    | 474    | 574    | 673    | 963    | 638    | 803    | 965    | 1125   | 1582   | 919    | 1157   | 1387   | 1607   | 2196   |
|                   | Цена, €            | 92,66  | 97,05  | 105,82 | 111,30 | 130,50 | 136,52 | 146,38 | 147,48 | 155,71 | 201,21 | 186,41 | 199,57 | 201,77 | 211,63 | 290,58 |
| 600               | Мощ, Вт            | 447    | 568    | 688    | 808    | 1156   | 766    | 963    | 1158   | 1349   | 1898   | 1102   | 1388   | 1664   | 1928   | 2635   |
|                   | Цена, €            | 99,23  | 104,19 | 114,05 | 120,08 | 142,55 | 146,38 | 157,90 | 159,56 | 168,32 | 221,51 | 200,12 | 215,47 | 218,76 | 230,82 | 322,37 |
| 700               | Мощ, Вт            | 522    | 663    | 803    | 942    | 1348   | 893    | 1124   | 1351   | 1574   | 2215   | 1286   | 1620   | 1941   | 2250   | 3074   |
|                   | Цена, €            | 106,36 | 111,30 | 121,72 | 128,29 | 154,62 | 155,71 | 169,42 | 171,60 | 181,47 | 241,79 | 213,82 | 231,92 | 235,77 | 250,01 | 354,17 |
| 800               | Мощ, Вт            | 596    | 758    | 918    | 1077   | 1541   | 1021   | 1284   | 1544   | 1799   | 2531   | 1470   | 1851   | 2218   | 2571   | 3513   |
|                   | Цена, €            | 112,95 | 118,42 | 129,95 | 137,06 | 166,67 | 165,58 | 180,93 | 183,66 | 194,08 | 262,08 | 228,08 | 248,36 | 253,30 | 269,18 | 385,42 |


**Тип 11:** Однорядный, один конвектор, с облицовкой,

монтажная глубина 61 мм

**Пример заказа:**

Тип 11 + 600 x 1000 мм

= арт. FKV110601001R2K




**Тип 22:** Двухрядный, два конвектора, с облицовкой,

монтажная глубина 100 мм

**Пример заказа:**

Тип 22 + 600 x 800 мм

= арт. FKV220600801R2K




**Тип 33:** Трехрядный, три конвектора, с облицовкой,

монтажная глубина 155 мм

**Пример заказа:**

Тип 33 + 400 x 1000 мм

= арт. FKV330401001R2K



|      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 900  | Мощ, Вт | 671    | 852    | 1032   | 1211   | 1733   | 1148   | 1445   | 1737   | 2024   | 2848   | 1653   | 2083   | 2496   | 2893   | 3952     |
|      | Цена, € | 120,08 | 125,56 | 137,60 | 145,29 | 178,73 | 174,90 | 192,44 | 195,73 | 207,25 | 282,36 | 241,79 | 264,25 | 270,31 | 288,38 | 417,23   |
| 1000 | Мощ, Вт | 745    | 947    | 1147   | 1346   | 1926   | 1276   | 1606   | 1930   | 2249   | 3164   | 1837   | 2314   | 2773   | 3214   | 4391     |
|      | Цена, € | 126,65 | 132,67 | 145,84 | 154,07 | 190,80 | 184,78 | 203,95 | 207,79 | 219,86 | 302,63 | 255,49 | 280,72 | 287,29 | 307,57 | 449,03   |
| 1100 | Мощ, Вт | 820    | 1042   | 1262   | 1481   | 2119   | 1404   | 1766   | 2123   | 2474   | 3480   | 2021   | 2545   | 3050   | 3535   | 4830     |
|      | Цена, € | 133,35 | 139,81 | 154,07 | 162,83 | 202,86 | 194,64 | 215,47 | 219,86 | 232,46 | 322,93 | 269,18 | 297,15 | 304,28 | 326,77 | 480,82   |
| 1200 | Мощ, Вт | 894    | 1136   | 1376   | 1615   | 2311   | 1531   | 1926   | 2316   | 2699   | 3797   | 2204   | 2777   | 3328   | 3857   | 5269     |
|      | Цена, € | 140,36 | 146,93 | 161,74 | 171,05 | 214,92 | 203,95 | 226,98 | 231,92 | 245,63 | 343,21 | 282,91 | 313,06 | 321,29 | 345,96 | 512,64   |
| 1300 | Мощ, Вт | 969    | 1231   | 1491   | 1750   | 2504   | 1659   | 2087   | 2509   | 2924   | 4113   | 2388   | 3008   | 3605   | 4178   | 5708     |
|      | Цена, € | 146,72 | 154,07 | 169,86 | 179,72 | 227,15 | 213,72 | 238,66 | 243,97 | 258,34 | 363,50 | 296,94 | 329,56 | 338,60 | 365,30 | 544,09   |
| 1400 | Мощ, Вт | 1043   | 1326   | 1606   | 1884   | 2696   | 1786   | 2247   | 2702   | 3149   | 4430   | 2572   | 3240   | 3882   | 4500   | 6147     |
|      | Цена, € | 154,07 | 161,19 | 177,65 | 188,06 | 239,04 | 223,15 | 250,01 | 256,04 | 271,39 | 383,78 | 310,87 | 345,96 | 355,82 | 384,33 | 575,68   |
| 1600 | Мощ, Вт | 1192   | 1515   | 1835   | 2154   | 3082   | 2042   | 2568   | 3088   | 3598   | 5062   | 2939   | 3702   | 4437   | 5142   | 7026     |
|      | Цена, € | 167,22 | 175,44 | 194,08 | 205,60 | 263,71 | 242,87 | 273,57 | 280,17 | 296,61 | 424,35 | 338,28 | 378,30 | 389,81 | 423,26 | 639,27   |
| 1800 | Мощ, Вт | 1341   | 1705   | 2065   | 2423   | 3467   | 2297   | 2889   | 3474   | 4048   | 5695   | 3307   | 4165   | 4991   | 5785   | 7904     |
|      | Цена, € | 180,93 | 189,71 | 209,98 | 222,59 | 287,84 | 262,08 | 296,61 | 304,28 | 322,37 | 464,93 | 366,23 | 411,20 | 424,35 | 461,64 | 702,31   |
| 2000 | Мощ, Вт | 1490   | 1894   | 2294   | 2692   | 3852   | 2552   | 3210   | 3860   | 4498   | 6328   | 3674   | 4628   | 5546   | 6428   | 8782     |
|      | Цена, € | 194,64 | 203,95 | 225,89 | 239,58 | 311,96 | 281,26 | 319,63 | 328,41 | 348,14 | 505,49 | 393,65 | 443,54 | 458,35 | 500,01 | 765,91   |
| 2300 | Мощ, Вт | 1714   | 2178   | 2638   | 3096   | 4430   | 2935   | 3692   | 4439   | 5173   | 7277   | 4225   | 5322   | 6378   | 7392   | 10099    |
|      | Цена, € | 214,92 | 225,33 | 250,01 | 265,37 | 348,14 | 310,32 | 354,17 | 364,59 | 386,53 | 566,35 | 435,33 | 492,34 | 509,88 | 557,58 | 860,77   |
| 2600 | Мощ, Вт | 1937   | 2462   | 2982   | 3500   | 5008   | 3318   | 4173   | 5018   | 5847   | 8226   | 4776   | 6016   | 7210   | 8356   | 11417    |
|      | Цена, € | 235,20 | 246,72 | 274,14 | 291,14 | 384,87 | 339,37 | 389,26 | 400,77 | 424,91 | 627,20 | 476,43 | 541,13 | 560,87 | 615,70 | 956,17   |
| 3000 | Мощ, Вт | 2235   | 2848   | 3441   | 4038   | 5778   | 3828   | 4815   | 5790   | 6747   | 9492   | 5511   | 6942   | 8319   | 9642   | 13173    |
|      | Цена, € | 262,62 | 275,24 | 305,93 | 325,12 | 433,12 | 377,76 | 435,33 | 449,03 | 476,43 | 708,35 | 531,81 | 606,37 | 629,40 | 692,45 | 1 082,80 |

## Принадлежности для радиаторов



### Внутренняя вертикальная консоль в сборе

для крепления радиаторов к полу

Состав крепежного комплекта:

- 1 опора, с вертикальной трубкой 30x10 мм,
- 1 несущая трубка (с установочным винтом),
- 1 крючок (с шайбой и гайкой),
- 1 консольная стойка,
- 1 подпорка для радиаторов типа 11, 12 и 33,
- подпорка для радиаторов типа 21 и 22,
- закрывающих колпачка.

**Примечание:** при монтаже радиаторов типа 11 в вентильном исполнении требуется использовать боковую компенсационную прокладку типа 11 ZB01450001!

**Примечание:** при монтаже радиаторов типа 10 требуется использовать крепежный набор ZB01520001!

| Артикул   | Длина трубки, мм | Предназначен для ВН, мм | Цена, р |
|-----------|------------------|-------------------------|---------|
| ZHSK00046 | 460              | 300, 400, 500           | 18,38   |
| ZHSK00076 | 760              | 600, 900                | 19,84   |



### Пластмассовая розетка

для консольной опоры, для вертикальной трубки 30x10 мм

Используется при монтаже на полу без отделки

| Артикул    | Предназначен для трубки, мм | Цена, р |
|------------|-----------------------------|---------|
| ZB01190001 | 30x10                       | 3,57    |



### Пластмассовая розетка

для консольной опоры, для вертикальной трубки 30x10 мм

Используется при монтаже на готовом полу

| Артикул    | Предназначен для трубки, мм | Цена, р |
|------------|-----------------------------|---------|
| ZB00290001 | 30x10                       | 7,25    |